

ANNO IX
n. 51 - 2018

100 IDEE PER

BIMESTRALE
SETTEMBRE/OTTOBRE

Ristrutturare

T E N D E N Z E M A T E R I A L I P R O D O T T I

6 FOCUS PER SCEGLIERE

- * ANTEPRIMA CERSAIE
- * LUCERNARI
- * CARTE DA PARATI
- * MATTONI E TEGOLE
- * PARETI ATTREZZATE
- * RECINZIONI

4 PROGETTI

OLTRE

L'INTONACO

MATTONE, PIETRA, LEGNO:
I MATERIALI DIVENTANO
PROTAGONISTI DELLO SPAZIO

SPECIALE RISCALDAMENTO

DALLE POMPE DI CALORE
HI-TECH AL RECUPERO
DEI VECCHI CAMINI.
TUTTE LE SOLUZIONI
PER SCALDARE CASA

NOVITÀ

LO PSICOLOGO
IN CONDOMINIO

RELOOKING

DECLINAZIONI
DI COLORE

VIVERE CON L'ARTE

KEITH HARING DISEGNA LO STILE
DI UN APPARTAMENTO DI GENOVA



EURO 3,90



9 772037 716001

TRASFORMA
Il bagno

L'ARMONIA CHE COCCOLA

di GIORGIA BOLLATI



NON SOLO CERAMICA E PIASTRELLE. ANCHE IL LEGNO
PUÒ DIVENTARE IL PROTAGONISTA DELLO SPAZIO BAGNO.
NEI MOBILI, COME NEI RIVESTIMENTI DI PAVIMENTO E
PARETI. O NEGLI ACCESSORI E IN OGNI COMPLEMENTO

**ALLUMINIO E MARMO,
COMPAGNI D'ABBINAMENTO**

Rovere per il rivestimento della parete e per il mobile contenitore. Struttura in alluminio. Top e schienale Dot Collezione Pattern by Sholten & Baijings e lavabo in marmo Luce di Carrara. La proposta è della **Linea Triennale di Itlas**.

Sobria ed elegante.
Per chi ama uno sfondo neutro,
ma di classe.

www.itlas.com



L'armonia nasce dall'ordine e dall'equilibrio tra gli elementi. Usare in bagno un materiale naturale come il legno significa creare uno spazio caldo, puro, pulito e lineare.

Che si tratti di un parquet, di un rivestimento a parete o di un mobile d'appoggio, il mercato propone diverse soluzioni. Nessuna paura a inserire un materiale così delicato in una stanza per definizione "umida"? Qualche riserva c'è. Ma ci sono anche le risposte alla domanda.

Primo: esistono prodotti o processi capaci di proteggere il legno dall'acqua e renderlo resistente. In caso di rivestimenti, è particolarmente importante eseguire ad arte la fase di posa. Il legno va isolato sotto e sopra la superficie. Il perimetro dei listelli di parquet va ben sigillato e le giunzioni vanno montate nel modo corretto, in modo da evitare qualsiasi infiltrazione. In fase di uso, è buona norma asciugare subito in caso di schizzi o macchie di acqua. Qualche piccola attenzione, per avere in cambio l'emozione di essere circondati dalla natura.